

CF タイプ2ハードディスクカードユーザーズマニュアル

LMC-CFHD シリーズ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。本書は弊社製品に関する接続方法、機能 / 仕様等についてのご説明を致しますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願い致します。弊社製品によって、お客様のパソコン環境がより便利なものとなりますよう心からお祈り致します。

取り扱い上のご注意



濡れた状態で使用しないでください。本製品に水などの液体が附着した状態で、カードスロットに装着すると、故障、感電、火災の原因となります。



絶対に分解 / 改造しないでください。感電や火災の危険性があります。



静電気が発生しやすい場所に置かないでください。



コネクタ部を汚さないでください。接触不良の原因となりますので、なるべく手を触れないでください。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。



本製品は使用条件などにより、製品本体が熱くなる場合があります。本製品の取り外しの時などはご注意ください。



温度 / 湿度が急激に変化すると、内部結露が発生して誤動作の原因となります。気温の低い場所から高い場所へ移動したときなどは、しばらく放置して周囲の気温と同程度になってからご使用ください。



本製品の持ち運び時や保管時は、付属の保護ケースに入れておいてください。

免責事項

本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。

弊社は、本製品の仕様 お客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。

本製品を使用して保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。特に本製品の修理を行う場合、製品の性質上、保存されていたデータを救済することはできません。万一に備えて、重要なデータはあらかじめバックアップするようお願いいたします。

本製品を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等)への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

1. 製品のご紹介

本製品はCF+TYPE 準拠のハードディスクカードです。ノートパソコン、市販のデジタルカメラなどで使用することができます。別売の専用アダプタ(型番: LMC-CFAD2)に装着した場合には、PC Card Standardに準拠したTYPEIIのPCカードとしても使用が可能です。

特徴

- ・ デジタルカメラではCanon EOS Kiss Digital・Nikon D70にも対応しています。
- ・ CF Type IIカードサイズのコンパクトな大容量ハードディスクカードですので、大容量データの持ち運びに便利です。
- ・ 耐衝撃性に優れた信頼性の高い設計です。
- ・ 電源電圧3.3V、または5Vで動作可能です。(自動切替)

対応機種

- ・ CF+Type スロット搭載デジタルカメラ
- ・ 各社 DOS/Vパソコン()
- ・ 日本電気株式会社 PC98-NXシリーズ()
- ・ アップルコンピュータ株式会社 Macintosh PowerBookシリーズ()

CF TYPE スロットが搭載されていないパソコンの場合は、PC Card Standard 準拠のPCカードスロットを搭載している機種に限ります。また、その場合は別途、CF+ Type II対応のPCカードアダプタ(LMC-CFAD2)が必要となります。

対応OS (いずれも、日本語版に限ります)

- ・ Windows XP Home Edition/Professional ・ Windows Me
- ・ Windows 98 (Second Edition 含む) ・ Windows 2000
- ・ Mac OS 8.6 ~ 9.2.2まで ・ Mac OS X 10.1.3 以降

最新の製品情報および接続情報については、弊社総合カタログまたは、ホームページ(<http://www.logitec.co.jp>)をご参照ください。

本製品の接続 / 使用方法の詳細については、ご使用になるパソコン、デジタルカメラ、PCカードリーダー / ライタなどのマニュアルもご参照ください。



パソコン及び周辺機器の廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

ご利用の弊社製品を廃棄等される際には、以下の事項にご注意ください。

パソコン及び周辺機器を廃棄あるいは譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。

ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは、データが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使用することにより、消したはずのデータが再生されることがあります。


ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないように全データの消去の対策をお願いいたします。消去に関しては、データが完全に消去されるよう、市販の専用ソフトウェアもしくは、専門サービス会社などを利用することをお勧めします。

また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなくパソコン及び周辺機器を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますのでご注意ください。

2. 接続について


本製品を直接 CF スロットに装着する場合

本製品の表の面に接続方向を示す矢印(マーク)が印刷されていますので、矢印の方向でCFスロットにセットしてください。(通常はこの面を上にして、コネクタ部をご使用の機器のCFスロットにセットします) CFスロットの位置や、カードの接続方法/取り外し方法は、本製品を接続する機器付属の取扱説明書をご参照ください。



専用アダプタを使用する場合

パソコンのPCカードスロット(TYPE II)に接続する場合には、本製品を別売の専用アダプタ(型番:LMC-CFAD2)に装着します。専用アダプタはラベルが張ってある面が表面となります。本製品の表の面を上にして、専用アダプタにセットしてください。TYPE IIのカードとして使用が可能です。




専用アダプタから取り外しを行う際は、極力本製品に圧力がかからないよう、表面と裏面を軽くつまむようにして持ち、静かに引き出してください。

3. 持ち方について

本製品を持つ際は、表面や裏面を持たずに、左図のようにカードの側面を持ってください。

ただし、専用アダプタから取り外しを行う場合は、側面を持つことができないので、極力本製品に圧力がかからないよう、表面と裏面を軽くつまむようにして持ち、静かに引き出してください。



4. 本製品のフォーマットに関して

本製品をデジタルカメラなどで使用している場合、パソコンのOS上からフォーマットを行うと、デジタルカメラなどで認識できなくなる場合があります。このような場合には、デジタルカメラ上で本製品のフォーマットを行ってください。

5. デジタルカメラでの使用について

本製品をデジタルカメラでご使用の場合、デジタルカメラのバッテリーがLow状態でのご使用は避けてください。

6. 注意：本製品を Windows 2000 でご使用のお客様へ

本製品を Windows 2000 を搭載しているパソコンのPCカードスロットにセットすると、自動的にドライバがインストールされますが、インストール中に「RIOSPRING MICRODRIVE2」または、「ディスクドライブ」のウィンドウが表示されたまま止まってしまうことがあります。

解決方法

その状態で、いったんPCカードスロットから本製品を抜き、再度PCカードスロットに本製品を挿入してください。

この時、デバイスの取り外しの警告のウィンドウが表示されますが、この表示は「OK」ボタンをクリックにて閉じてください。

再挿入を行うことにより、正常にドライバがインストールされ、本製品が使用可能となります。(ドライバがインストールされれば、2回目以降の挿入時には、問題なく本製品は認識されます。)

製品型番		LMC- CFHD2G	
記憶容量 *1		2.2 GB	
ディスク回転数		4200 rpm	
平均シークタイム		10 ms	
バッファサイズ		256 KB	
耐衝撃性		動作時	175G (2ms) , 10G (11ms)
		保管時 *2	1,500 G (1ms) , 120 G (11ms)
環境条件*3	動作時	温度	5 ~ 35
		相対湿度	20 % ~ 80 %
	保管時	温度	- 20 ~ 50
		相対湿度	10 % ~ 90 %
入力電圧 *4		DC+ 5V ± 5 % , DC+ 3.3V ± 5 %	
消費電流 (5V / 3.3 V)		動作時	275 mA (定格)
		待機時	18 mA (定格)
外形寸法 (縦 × 横 × 厚さ)		42.8 × 36.4 × 5.0 mm	
質量		約 16 g	

*1 1GB=1,000,000,000バイトとして計算しています。使用OSやフォーマットの状態によって、表示される値が異なる場合があります。

*2 付属の保護ケースに収納時の値

*3 ただし結露なきこと。

*4 自動切り替え。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の商標です。Macintosh®、Mac OS は米国 Applecomputer 社の商標です。その他本書に記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。

Logitec CF タイプ2 ハードディスクカード・ユーザーズマニュアル

2004年 10月改訂

LMC-CFHD V02

製造元：ロジテック株式会社